

# 天津日东胶带咨询问价

发布日期：2025-09-27 | 阅读量：5

日东胶带---【东莞市新汇明精密电子有限公司】胶带, 双面胶带,VHB双面胶带, 胶膜电气绝缘胶带, 汽车胶带, 胶带冲型, 双面胶模切, 背胶, 标签, 静电测试, 研磨, 液体过滤, 反光膜, 广告贴膜系列;生产:PTFE/聚四氟乙烯薄膜,FPC高温双面胶带, 无基材双面胶, 亚克力高粘双面胶带, 高透明双面胶, 代理: 高温美纹纸胶带母卷, 美纹纸原纸(进口); 东莞市新汇明精密电子有限公司--拥有进出口自营权日东胶带日东胶带NITTO日东泡棉日东泡棉NITTO泡棉Sekisui积水胶带积水胶带Sekisui胶带tesa日东胶带tesa胶带日东胶带Dexerials迪睿合胶带迪睿合胶带索尼胶带DIC胶带大日本胶带日本井上PORON井上PORON罗杰斯PORONVHB胶带韩国PORONteraoka寺岗胶带寺岗胶带中国台湾慧讯胶带慧讯胶带铁氟龙高温胶布高温胶布皇冠胶带NITTO日东电工胶带日东电工胶带可移双面胶带强弱胶可移双面胶带强弱胶亚克力胶带PE泡棉胶带PE防水泡棉双面胶带PE防水双面胶带斯迪克SDK斯迪克SDK胶带SDK斯迪克NIKTO日高胶带日高胶带NIKTO胶带尺寸CHICUN胶带。日东胶带---【东莞市新汇明精密电子有限公司】No.591 铭牌、部件固定用双面粘合胶带。没有基材的薄层胶带, 适用于固定铭牌及部件。天津日东胶带咨询问价

## 日东胶带

对粗糙表面具优良粘着性的No.5091•粘合剂、基材材料、剥离层的材料均采用水溶性的。•具有优良的初期粘着性。•对粗糙表面具有优良的粘着性。•用于造纸工序的手工拼接方面•超大规模压延工序的拼接用•树脂涂敷工序的拼接用•换卷时的拼接用16□UV涂贴面用双面粘合胶带No.5305W•具优良的压贴粘着力。•具优良的耐冲击性□•UV涂帖时不需遮蔽。•携带手机面板与UV涂贴框体的粘接用途, 水溶性双面粘合胶带No.509A•粘合剂、基体材料、剥离层的材料均采用水溶性的。•具有优良的初期粘着性。•用于造纸工序的自动拼接方面日东胶带。广东VR-5300日东胶带代理此款胶带采用具有高柔韧性的泡沫基底, 在各种凹凸不平的表面上均具的粘性。具有良好的防水性和较强的粘性。



对泡沫材料具有较强粘性的双面胶带**No.501L**用于层压各种泡沫材料表面的双面胶带**No.501L**双面胶带由含有压敏粘合剂的柔韧无纺布基材制成，适用于对醚或酯基聚氨酯泡沫等所有泡沫进行层压加工，是模具切割相关作业的理想胶带，而且易于处理。特征可牢固粘附于粗糙表面。在低温环境中也具有日东胶带粘力，甚至在冬天也能保持稳定的性能。抗反拨性强，在弯曲泡沫上粘贴时也不会出现脱裂。特性厚度[mm]0.16180°剥离强度[N/20mm]10.0基材无纺布[备注]\*以300mm/min的速度，在23℃的温度下并以0.025mm聚酯为衬里，在180°方向上剥离时所进行的测量。\*上述数据为样品测量值，因此不能保证其实际性能。应用适用于对聚氨酯泡沫等进行层压加工。

多用途双面粘合胶带**No.5015**•主要对金属、塑料等各种各样的粘贴物可发挥稳定的粘着力。•从低温到高温，在温度范围大的条件下均可使用。•具日东胶带的耐排斥性。•对铭板、泡沫体等虽然力量小，却能持续发挥固定作用具优良可加工性的双面粘合胶带**No.532**•对金属、塑料等各种各样的粘贴物可发挥稳定的粘着力。•从低温到高温，在温度范围大的条件下均可使用。•具日东胶带的耐排斥性。•铭牌、刻度盘、配线板等的粘接用•铆钉、螺栓、小型零件的暂时安装时用•制版、印刷板的固定用固定树脂印刷版用**No.535A**•以聚酯薄膜作为支承体，表、里两面的粘着力不同。•从树脂印刷版剥离胶带时几乎不残留胶带的碎片。•将树脂印刷版粘接在转轮机气缸或印刷台时使用22固定印刷版用**No.511**•强度大，不易破损。•剥离时胶带不易破损。•树脂印刷版的固定用•金属铭板的打孔时用•汽车的计价盘及空调等的装饰固定用•ABS装饰板的粘贴用•塑料标牌的固定用**No.5919ML**采用可承受无铅焊接工序(260℃)高温的粘合剂和剥离层的双面粘合胶带。用于固定FPC与强FPC与框架。



东莞市新汇明精密电子有限公司-公司介绍代理世界品牌胶带□NITTO日东胶带，日东保护膜,TERAOKA寺岗胶带□SEKISUI积水胶带□SONY索尼胶带□DIC大日本□TESA日东胶带，美国、日本、韩国PORON泡棉。经营使命、经营愿景、行动方针三大要素组成的基本经营理念。经营使命——锲而不舍追求的“目标”。我们将要创造的目标价值是“尊严和信赖”“客户满意”“和谐社会”。行动方针——为了实现“经营使命”，员工应时刻铭记的具体行动原则。除了创业时的“进取·诚实·勤勉”精神之外，根据时代发展需要增加了“协作”及“和谐”。在这个行动原则中，也包含了员工在采取行动之前能够正确思考并判断的价值观。•进取 作为员工思考和行动的引擎（动力）•诚实 始终保有商业道德，以良心和责任感，真诚地面对问题•勤勉 员工保有勤勉意识和上进心，以积极主动、努力进取的态度开展工作•协作 尊重每位员工的个性和多样性，聚集全球的力量，积极解决问题供应供应东莞日东RP207,日东P301行情新汇明供日东电工胶223S日东223S日东电工胶No.223S新汇明供日东双面胶带厂商日东双面胶带批发日东双面胶带销售新汇明供No.5605 采用PET基材，是加工性良好的双面粘合胶带。重庆工业日东胶带厂家现货

No.57115B/No.57115W 以柔软的泡沫塑料为基材，配用丙烯类粘合剂，是强力黏结粘附体的双面胶带。天津日东胶带咨询问价

NITTO日东532□□□NITTO日东5620A□NITTO日东53100□NITTO日东5600□NITTO日东5682E□NITTO日东5680E□NITTO日东532□□□NITTO日东5302A□NITTO日东5680ET□NITTO日东RP301NITTO日东5682ET□NITTO日东5682EP□NITTO日东57120B□NITTO日东57115W□□NITTO日东57115B□NITTO日东5712□□NITTO日东541□NITTO□NITTO日东57320B□NITTO日东RP301□NITTO日东5015U□NITTO日东57120□NITTO日东57130B□NITTO日东57115W□NITTO日东57115B□NITTO日东591PNITTO日东57125□NITTO日东57125B□NITTO日东53810B□NITTO日东5620A□NITTO日东5680ET□□NITTO5600NITTO日东5682ET□NITTO5693BWT□NITTO5605BN□NITTO5605□NITTO日东RP301□NITTO日东57320BNITTO57120B□NITTO500□NITTO日东5000NS□NITTO日东GA808□NITTO日

东5000E□NITTO日东5011N□NITTO日东501L□NITTO日东5216A□NITTO5日东205□NITTO日东582□  
NITTO日东GA835□NITTO日东57120□NITTO日东57130B□NITTO日东57115W□NITTO日东57115B□  
NITTO日东57125□NITTO日东57125B□NITTO日东53810B□NITTO日东5601□NITTO日  
东5603□NITTO日东SCF-100□NITTO日东SCF-200NITTO日东SCF-300NITTO日东SCF-400NITTO日  
东SCF-500NITTO日东。天津日东胶带咨询问价

东莞市新汇明精密电子有限公司是一家有着先进的发展理念，先进的管理经验，在发展过程中不断完善自己，要求自己，不断创新，时刻准备着迎接更多挑战的活力公司，在广东省等地区的包装中汇聚了大量的人脉以及\*\*，在业界也收获了很多良好的评价，这些都源自于自身不努力和和大家共同进步的结果，这些评价对我们而言是比较好的前进动力，也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神，努力把公司发展战略推向一个新高度，在全体员工共同努力之下，全力拼搏将共同东莞市新汇明供应和您一起携手走向更好的未来，创造更有价值的产品，我们将以更好的状态，更认真的态度，更饱满的精力去创造，去拼搏，去努力，让我们一起更好更快的成长！